

ADORA

Incrocio: Primura x Alcmaria
Rappresentante: HZPC



Maturazione	Da molto precoce a precoce
Dormienza	Semi-lunga a lunga
Sviluppo del cespo	Buono
Colore della buccia	Giallo
Colore della pasta	Giallo chiaro
Forma del tubero	Ovale
Profondità degli occhi	Alquanto superficiali
Grossezza del tubero	Grande
Produzione	Buona
Contenuto di sostanza secca	Molto bassa
Tipo di cottura	Resistente ad alquanto resistente alla cottura (AB)
Adatta	Consumo fresco
Resistenza accartocciamento	Alquanto immune
Resistenza a virus A	Alquanto immune
Resistenza a virus X	Buonissima immunità
Resistenza a virus Yn	Alquanto immune
Resistenza a peronospora sul cespo	Molto sensibile
Resistenza a peronospora sul tubero	Buonissima immunità
Resistenza a nematode della patata Ro1	Immune
Scabbia comune	Alquanto sensibile
Resistenza maculatura blu interna	Buona immunità

ADORA: Varietà olandese selezionata a partire dagli anni novanta, adatta per il consumo fresco e per il confezionato, si mostra precoce sia nel ciclo che nella tuberizzazione. Produce tuberi abbastanza grossi con pelle molto chiara. Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno. Apportare circa il 20 % in più di azoto rispetto alle altre varietà precoci, mentre per fosforo e potassio seguire i criteri standard. Applicare i 4/5 della frazione azotata prima della semina, la restante parte durante la rincalzatura. La varietà possiede una dormienza lunga, si consiglia di piantare quando le gemme sono aperte. Se è presente il germoglio apicale, rimuoverlo e piantare quando compaiono piccoli germogli bianchi. Piantare leggermente al di sopra del livello del terreno poiché i tuberi crescono in profondità. Si consiglia una piantagione stretta per evitare troppi fioroni. Sensibile alla scabbia comune, irrigare quindi la coltura all'inizio della tuberizzazione. La varietà è molto sensibile alla peronospora ma, a causa della sua precocità, di solito non è un problema. Può essere raccolta dopo 90 giorni. Per mantenere una pelle più liscia possibile, i tuberi non devono essere lasciati troppo nel terreno dopo la bruciatura del fogliame. Una volta raccolta, eseguire un lavaggio rapido, tenere in asciutto e a temperatura stabile per evitare la scabbia argentea. In Italia è concentrata soprattutto nell'area del napoletano e nelle zone di pianura.

Le dichiarazioni riportate provengono dai campi sperimentali della rispettiva ditta sementiera. Dato che si tratta di un prodotto naturale, non possiamo assumerci nessuna responsabilità in caso di variazione.