


<h1>DÉSIRÉE</h1> <p><b>Incrocio: Urgenta x Depesche</b> <b>Rappresentante: Varietà libera</b></p>	
Maturazione	Da semiprecoce a semitardiva
Dormienza	Semi-lunga
Sviluppo del cespo	Buono ad alquanto buono
Colore della buccia	Rossa
Colore della pasta	Giallo chiaro
Forma del tubero	Lungovale
Profondità degli occhi	Superficiali
Grossezza del tubero	Grande
Produzione	Buona
Contenuto di sostanza secca	Buona
Tipo di cottura	Alquanto resistente alla cottura (B)
Adatta	Consumo fresco, Patate fritte
Resistenza accartocciamento	Alquanto sensibile
Resistenza a virus A	Mediamente immune
Resistenza a virus X	Alquanto immune
Resistenza a virus Yn	Buona immunità
Resistenza a peronospora sul cespo	Poco sensibile
Resistenza a peronospora sui tuberi	Poco sensibile
Cancro (fysio 1)	Resistente
Resistenza a nematode della patata Ro1	Sensibile
Scabbia comune	Sensibile
Resistenza maculatura blu interna	Alquanto immune

**DESIREE:** Varietà storica a buccia rossa di origine olandese, selezionata a partire dagli anni sessanta. Produce tuberi alquanto grossi con buona resa complessiva, adatta in varie zone pedoclimatiche, si conserva bene e in cucina ha proprietà multiuso. Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno. Seguire i criteri standard per quanto riguarda la concimazione di azoto, fosforo e potassio per le varietà a ciclo medio tardivo. Le pre-germogliazioni del tubero seme contribuisce ad anticipare la crescita. Se è presente il germoglio apicale, rimuoverlo e piantare quando compaiono i piccoli germoglietti color bianco. Evitare terreni con alto rischio delle varie scabbie, difatti è consigliato mantenere una buona umidità del terreno, soprattutto all'inizio della fase di tuberizzazione. Attuare una accurata protezione preventiva contro la peronospora, specialmente la parte aerea. Assicurarsi che la coltura sia matura al momento del disseccamento. Ridurre le altezze di caduta ed evitare danni meccanici, la varietà è abbastanza suscettibile alle contusioni. Alta sostanza secca e freddo durante la raccolta aumentano i rischi di danni meccanici. Possiede una buona dormienza, quindi può essere conservata in condizioni naturali di stoccaggio per i primi mesi dopo la raccolta. In Italia è diffusa più o meno in tutto il territorio nazionale, oggigiorno apprezzata dai produttori del settore hobbistico/non professionale.